

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dabrowatar.sr.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01-02-2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-01-2025

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niesłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Treść w trakcie przygotowania.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 22-09-2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24-01-2025

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Andrzej Kowalski.

Pobierz [Raport z wynikami przeglądu dostępności \(52.00 KB\)](#)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Zębala.
E-mail:

koordynatordsd@krakow.sa.gov.pl

Telefon: 12 417-53-03,

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
Adres: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
E-mail:

administracja@dabrowatar.sr.gov.pl

Telefon: 14 644 42 17

Skargę można złożyć również do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki nr 2

przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy i podjazdy). Jedyny wyjątek stanowi korytarz na I piętrze (2 poziomy) lecz jest wyposażony w rampę podjazdową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, instalacja urządzeń i zastosowanie środków technicznych oraz rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (ramy podjazdowe, windy dla osób niepełnosprawnych), z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku, informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna - główna, oraz tablice kierunkowe), jak również w sposób głosowy (pracownicy ochrony oraz pracownicy BOI), zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia na teren budynku osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty głosowe, oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, zasady postępowania na wypadek ewakuacji). Ponadto na wyposażeniu Sądu jest krzesło ewakuacyjne - umieszczone na ostatnim piętrze budynku, bezpośrednio przy budynku sądowym brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – miejsce takie znajduje się na parkingu publicznym znajdującym się w odległości ok. 10 m od głównego wejścia do budynku sądowego, w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz w razie potrzeby np. podczas rozprawy sądowej osoba niedosłyszająca ma możliwość korzystania z tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza migowego w formie ON-LINE. na wyposażeniu Sądu znajduje się pętla indukcyjna dla osób wyposażonych w aparat słuchowy.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabo widzących.

Ułatwienia

Treść w trakcie przygotowania.